



STEEL C



STEEL CY



SILVER

BREVETUL NOSTRU DE EXCELENȚĂ

Linia „Absolute” reunește toate modelele de uși dotate cu balamale ascunse și reprezintă pentru Alias un punct forte important. Se bazează pe brevetul înregistrat în 2002, prin care compania a revoluționat conceptul de ușă blindată datorită unei balamale complet reglabile, ascunse, pentru uși ultra-plate concepute ca piese de design. Acest brevet permite obținerea unui efect de coplanaritate între canat și toc. Utilizat și pentru cele mai exclusive linii, precum Wing și Flat, își găsește o aplicare importantă în modelul Silver, unde simplitatea produsului se îmbină perfect cu cerințele pieței.

CERNIERE A SCOMPARSA



SILVER

*Pannello liscio laccato RAL 9016
Maniglia H4 finitura cromo satinato*

VEGA PLUS

MODELLO START LEVEL



VEGA PLUS
Pannello liscio
laccato RAL
7004 Maniglia
Alatò finitura
cromo satinato
(Colombo
Design)


VEGA PLUS C

CLASSE 4 di antieffrazione UNI-EN 1627

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3

W/(M2.K) ABBATTIMENTO ACUSTICO -

40 dB



ISOLA STEEL



"ISOLA"

- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - $1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE

UNI-EN 1627

10

"THERMAL"


- Aerogel

- Telaio e controtelaio a taglio termico
- Trasmittanza termica - $0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- Abbattimento acustico - 40 dB
- CLASSE 3 DI ANTIEFFRAZIONE


UNI-EN 1627

ISOLA STEEL

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627
 TRASMITTANZA TERMICA - 1,0
 W/(M2.K) ABBATTIMENTO ACUSTICO -
 40 db



Dimensioni



STEEL C - EASY

CLASSE 3 di antieffrazione UNI-EN 1627

TRASMITTANZA TERMICA - 1,2 W/(M².K)

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 40 db



- Struttura in lamiera zincata 10/10 con 3 omega longitudinale e 2 N° 1 pistone di chiusura laterale alto lato serratura
- Serratura motorizzata con tastiera numerica con lettore trasponder integrato per apertura tramite carte a sfioro e alimentatore da rete.
- Controtelaio zincato sp. 20/10
- Telaio zincato sp. 20/10 finitura alluminio completo di guarnizioni N° 1 pistone di chiusura laterale basso lato serratura
- N° 2 cerniere a vista registrabili in altezza e larghezza
- N° 6 rostri fissi in acciaio lato cerniera
- Rivestimento interno in truciolare impiallacciato bianco ed esterno in truciolare impiallacciato noce tanganica
- Maniglia in alluminio argento completa di spioncino grandangolare
- Lama para freddo inferiore regolabile
- Limitatore di apertura
- Cilindro EI 3+1 (con chiave cantiere)


DREAM ONE - C






*Pannello liscio e coprifili
laccati RAL 9010
Maniglia Fenix finitura
nero opaco*

DREAM ONE

Tocul, realizat din aluminiu anodizat, este întărit cu o structură din oțel zincat care, pe lângă faptul că sporește rigiditatea și rezistența, permite ascunderea sistemului de fixare. De asemenea, învelișul exterior nu prezintă niciun șurub de prindere la vedere. În ceea ce privește siguranța, ușa este clasificată în clasa antiefracție RC3 și oferă performanțe ridicate și din punct de vedere al izolației termice, având un coeficient de transfer termic de $1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$.





CERNIERA CHE PERMETTE L'APERTURA DELL'ANTA A 180°
THE HINGE ALLOWS A 180° OPENING ANGLE




WALL SILVER GO QUICK

Wing Wall este singura adevărată ușă blindată flush cu peretele, complet aliniată cu suprafața interioară a peretelui. Instalarea este extrem de simplă, datorită unui contracadru special conceput pentru această soluție modernă și actuală.

WALL SILVER GO QUICK




Wing Wall este singura ușă blindată veritabilă de tip rasomuro, complet aliniată cu peretele interior. Instalarea este extrem de simplă, datorită contracadrelor special concepute pentru această soluție modernă și de actualitate.



INGOMBRI TECNICI WING WALL

Wing wall con rivestimento interno grezzo predisposto con fondo, adatto a ricevere qualsiasi tipologia di pittura murale.




PORTA DISPONIBILE SU RICHIESTA

SLALOM

Dimensiunile ideale pentru a putea aprecia pe deplin acest produs sunt de 1200 mm lățime și 3000 mm înălțime, însă este posibilă extinderea până la 1500 mm lățime și 4000 mm înălțime.



SLALOM





DREAM

CLASSE 2 UNI EN 1627




ABBATTIMENTO ACUSTICO - 33 db



Dimensioni



DREAM



Maniglieria di serie

Maniglieria optional



ALLUMINIO BRONZATO
BRONZED ALUMINIUM

ARGENTO
SILVER

OTTONE LUCIDO
POLISHED BRASS

CROMO SATINATO
SATIN CHROME

CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME



DEFENDER
ALLUMINIO
ARGENTO
DEFENDER
ALUMINIUM
SILVER

DEFENDER
OTTONE
SATINATO
DEFENDER
SATIN
BRASS

DEFENDER
OTTONE
LUCIDO
DEFENDER
POLISHED
BRASS

DEFENDER
ALLUMINIO
BRONZATO
DEFENDER
BRONZED
ALUMINIUM

DEFENDER
CROMO
SATINATO
DEFENDER
SATIN
CHROME

DEFENDER
CROMO
LUCIDO
DEFENDER
POLISHED
CHROME

DEFENDER
MONOCOLORE
SINGLE-COLOUR
DEFENDER



28 cm

OTTONE
LUCIDO-SATINATO
BRIGHT-MATT BRASS



28 cm


CROMO
LUCIDO-SATINATO
BRIGHT-MATT CHROME

Maniglieria optional




FENIX

CROMO SATINATO
SATIN CHROME



POMOLO QUADRATO

SQUARE KNOB



116 cm

46 cm

CROMO SATINATO
SATIN CHROME



H4
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



H4
BIANCO OPACO
MATT WHITE
RAL 9010



H4
NERO OPACO
MATT BLACK
RAL 9005



H4
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY



DEFENDER
NERO RAL 9005
RAL 9005 BLACK



DEFENDER
GRIGIO ANTRACITE
GRAPHITE GREY



DEFENDER
CROMO SATINATO
SATIN CHROME



DEFENDER
BIANCO RAL 9010
RAL 9010 WHITE



DEFENDER
CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME




Collezione pannelli ALLUMINIO



Mod. D600




Mod. D012




Mod. D016




Mod. D019



Mod. D068



Mod. 136



Mod. D174



Mod. D174



Mod. D027



Mod. 194



Mod. 253




Mod. D232



Mod. D461




Mod. D467



Mod. D246




Collezione pannelli in PVC



Mod. 001
F 438 - 6084



Mod. 001
F 436 - 6013



Mod. INCISA 3
F456 - 6053



Mod. 033
F 436 - 6003



Mod. 076
F436 - 6047



Mod. INCISA 8
F 470 - 6066



Mod. LISTEN
F436 - 6047



Mod. 125
F 436 - 2036



Mod. 59
F 436 - 2036



Mod. 128
F 436 - 2036



Mod. 135
F 436 - 2036




Mod. 086
F 436 - 2036

Pannelli PANTOGRAFATI




STRUTTURA DEL PANNELLO

Nei pannelli pantografati le figure rettangolari si rincorrono, acquistando morbidezza grazie agli angoli arrotondati. I pannelli sono in multistrato a fibre parallele per esterni, spessore 14 mm, con doppio strato di essenza nobile.



Finiture legno verniciato e laccato




CANOE-WOOD TINTO




PINO TINTO




NOCE NAZIONALE




ROVERE NATURALE




MOGANO MEDIO




MOGANO SCURO




TANGANIKA SCURO



TANGANIKA NOCE



TANGANIKA NATURALE



DOUGLAS TINTO





MDF IDRO
LACCATO RAL




MULTISTRATO
LACCATO RAL


Collezione pannelli PANTOGRAFATI




Mod. 20




Mod. 34




Mod. 18




Mod. 19




Mod. 21




Mod. 22




Mod. 26




Mod. 33




Mod. 23




Mod. 56




Mod. 57




Mod. 61




Mod. 63




Mod. 35




Mod. 06




Mod. 24




Mod. 25




Mod. 27




Mod. 28




Mod. 29




Mod. 36




Mod. 30




Mod. 31




Mod. 32




Mod. 55




Mod. 58




Mod. 59




Mod. 60



Mod. 62



Mod. 90




Mod. 70

Pannelli INCISA




STRUTTURA DEL PANNELLO


Un intreccio dinamico di linee parallele dà vita a suggestivi giochi geometrici in questi pannelli in multistrato per esterni. La superficie incisa, con scanalature di 5 mm di larghezza e 2,5 mm di profondità, su uno spessore complessivo di 7 mm, esalta l'eleganza del design, creando un effetto visivo unico e moderno.




Finiture legno verniciato e laccato




OKUMÈ TINTO




PINO TINTO



NOCE NAZIONALE




TANGANIKA NATURALE




TANGANIKA NOCE




ROVERE MIELE




TANGANIKA SCURO




TANGANIKA MEDIO



MOGANO SCURO




OKUME' TINTO NOCE




BIANCO LACCA




BIANCO 9010 IDOOR



AVORIO 1013



PLATINO



VISSONE



CANAPA



PIOMBO





MDF IDRO
LACCATO RAL




MULTISTRATO
LACCATO RAL


Collezione pannelli INCISA




Mod. 13




Mod. 14




Mod. 64




Mod. 15




Mod. 16




Mod. 65




Mod. 66




Mod. 77




Mod. 17




Mod. 1044




Mod. 1045



Mod. 1062




Mod. 76




Mod. 1046




Mod. 1047



Mod. 1048



Mod. 1009



Mod. 1008



Mod. 1037




Mod. 1035




Mod. 1036


INCISA 35




Mod. 1038




Mod. 1031



Mod. 1032




Mod. 1033



Finiture rivestimenti TSS

Pannelli da 7 mm

TSS



DIAMANTE

PERLA

CORDA

OLMO

NEVE

PAGLIA

BISCOTTO

GREY



RISO

BIANCO MATRIX

AVORIO MATRIX


GRANO

JUTA

ANTRACITE

ARGENTO

MARBELLA




TABACCO

CENERE

MOKA

SABBIA

TERRA



ROVERE VERT.

ROVERE ORIZZ.

ROVERE MIELATOWENGHE' ORIZZ.

WENGHE' VERT.

TEAK

FRASSINO



BIANCO

AVORIO

PLATINO OPACO


CANAPA OPACO

VISIONE OPACO

CILIEGIO

NOCE NAZ.

TANGANICA NAT.



GRIGIO

TINTO NOCE

BIANCO PURO

QUERCIA

LECCIO

GOLDEN OAK

NEBULA


Finiture rivestimenti laccati

Pannelli da 7 mm

LACCATO OPACO



LACCATO LUCIDO



LACCATO SCAVATO



Molti dei prodotti menzionati e visualizzati sono riproduzioni e le fotografie, le illustrazioni e le descrizioni sono da considerarsi puramente indicative. IDOOR® si riserva pertanto il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche ritenute necessarie a fini produttivi e commerciali. Il prodotto finito può presentare variazioni di tonalità rispetto all'immagine presentata.

SLALOM

